Tinta Amarella grossa = Mourisco 1489Mtp5 Collection Vassal-Montpellier Cl4 ll7 A 13 Tinta amarella grossa

deatenlanteduateduated

landardarda









Désignation: Mourisco puebo

Clos Planche 11 Côté 5 Nº 30 1

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 1 9.16 & m que
11524.15.

lantanlanta

Maurisco - preto
Désignation:
Clos Planche Bosté A Nº 38
Vigueur: A
Charge:

8. 1 2/
X
X
X
X
X

dontenhammodontadaatad

Désignation: Mourisco prélo

Clos Planche 13côté A N°38

Vigueur: A

Date de mâturité: 6 (12.8.59) o

Charge:

s. 1.1

A

idonimikanimikanimikanimik

	9 58 -		P	10w			_					***	Cô	té		3.	A.3	38.		
	! Nombre ! total	42.3		galler growt gang seem on	A page areas steps might	===	D !	A .	T	rees	==== }	S !	===	===	===				z =5	
1	2	.1.	4				1		1			1			!		,	1		
Z	! :			. 1			1		. 1			1			1			î		
8	!	!					1		. 1			!			!			-		
A		1			•		1		. 1			1			!			1		
5	1						1		. !			1			!			1		
	1	1	!				1		!			1			1			1		

Luntunluntu

Tinta Amarella grosa

dontonlantaalantaalaataal

Désignation : elus 4

VASSAL

Planche 7 côté A 50 13 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntumlumti

Colonne

- 31 6panoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ? fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3) faiblement cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.
- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Harre 4. 5.57

Nº ordre

Luntinglantia

Désignation: Einta amarella grossa

VASSAL CLL Planche 7 cotéA Nº 13 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dagadaatadaatadaatad

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

luntumlunti

Désignation binta amarella grossa -

VASSAL planche + côté A No 13 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 👩

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte D- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 votalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remodu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18-6-1958

Bento Camarella grossa Mº d'ordro Désignation VASSAL 84 planche 7 cots A No 13 souche 1 2 3 4 5. 24 - Grosse () - Mayenne (2) - Potite 3 24 - Lache 4 - Moyanue 6 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 3 - long 9. 25 - A rédoncule herbacé () - mi-apûté 2 - souté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyerne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 5 27 - De coulour blanc 1 - gris 2 - resp) - rouge 4 - noir 6 27 - Très proinée 7 - pruirée 0 - non pruinée 9. - Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discolde 0 - aphóroide () - ellipsolde 2 - avoide 3 prodocolde 4 - obovoide 5 - oylindroide 6 - fusiforme 7 amnade 3 - Autro Be - A ombilio persistant 1 - 101 persistant 👂 29 - A section transversale : régulière 6) - irrégulière 0 - côtelée 5: 2] - Ráglon ombilicale dígrimáe 6 - zon dáprimáe 🕥 29 - A jas incolore 1 - coloré 2 33 - A pear fine 3 - migendo 0 - épaisse 5. 33 - A pulpe charine 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A serour neutro 🕥 - fido 2 - musqués 3 - arcmatique 4 - fexée 5herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 🔇 31 - A pédicelle de couleur : warte 6 - rouga 5 - irregulière 6. 31 - 1 bourreled de couteur vanto O- pougo 8 - ilrégulière 9. 32 - A bourn lotteviden 0 - pet appearent 2.

32 - A piccoud : sount 4 - m. m. rea () - lone 6.

33 - De sépuration facile (égrenouse) : . difficile

32 - A pincoca : coloré 3 - ton notore 9

luutuuluutu

Hudren Septembre 58

dontoolimtiidliidadadadad

```
Tinta amarella grossa
Dénomination ......
Planche ..... côté ..... Rang 4.7. A.3. souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2))
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntanlantı

Remer 11/62

donten miturbintadiating

```
Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Conta Comarella grosse
Origine :
Emplacement: 4.4. PHA Vas. . PSTA13 . Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0-1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 -(3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - \text{Angle L}_3 \text{ L}_3 : \dots \cdot 1 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                          : 1-2-3.
                 Direction
                          : (4)-(5)
                 Forme
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

luutuuluutu

Rennes 58 -